



## メカニカルシール修理・再生

- 完璧な修理を短納期,低コストで実施いたします。
- 輸入品のメカニカルシールについても対応可能。
- メカニカルシールの新規設計,製作いたします。

メカニカルシールのメンテナンスは、一般的に修理を行います。修理内容としまして、摺動面の研磨ラッピング、Oリングの取替え、洗浄等となっております。メカニカルシールの使用状況にもよりますが、通常2~3度の修理再生を行いご使用する事ができます。メンテナンス後には、新品メカニカルシールと同等の状態となります。


- 標準修理期間： 約2週間程
- 標準修理コスト： 新品購入の約30~40%程
- 標準修理内容：
  - ・摺動面の研磨ラッピング
  - ・Oリングの取替え
  - ・Vリングの取替え
  - ・スプリングの取替え
  - ・全構成部品の洗浄,点検,再組立等

### 【御見積に際して】

- ・図面がある場合は、図面に基づいて御見積りさせていただきます。
- ・図面がない場合は、現物をお預かりした上で御見積りさせていただきます。  
※お預かりしたメカニカルシールの状態によっては、標準修理内容と内容が異なる場合があります。  
※お預かりしたメカニカルシールの状態によっては、修理・再生を行うことができない場合もあります。

■修理・再生後の製品の品質につきましては、新品のメカニカルシールと同様の出荷基準としております。

■ オプティカルフラットによる摺動面の平坦度測定



■ ラッピングマシンによる高精度の研磨



■ 超音波洗浄機による部品洗浄



■ リークテスト装置による最終検査





